

Deklaracja właściwości użytkowych nr 9970.000200 CPR 2013-07-14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamek mechaniczny wg DIN EN 12209 do drzwi przeciwpożarowych i/lub dymoszczelnych

2. Numer typu, partii lub serii bądź inna informacja umożliwiająca identyfikację wyrobu budowlanego wg art. 11 ust. 4 rozporządzenia CPR:



0790, 1000, 1020, 1000STA, 1001, 1004, 1005, 1012, 1015, 1015STA, 1044, 1099, 3000, 1739, B82, 1155, 1134

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zamek gwarantuje prawidłowe zamknięcie drzwi, również w przypadku, gdy drzwi są drzwiami przeciwpożarowymi i/lub dymoszczelnymi i są zamykane przy użyciu odpowiedniego samozamykacza.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wg art. 11 ust. 5 rozporządzenia CPR:

Beyer & Müller GmbH & Co.KG, Am Lindenkamp 55, 42549 Velbert

Strona internetowa: www.beyer-und-mueller.de

5. Nazwa i adres kontaktowy ew. upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

nie podano

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone wyrobu budowlanego wg załącznika V do rozporządzenia CPR:

System 1

7. Laboratorium badawcze nr 0432 Urzędu Badania Materiałów Nadrenii Północnej-Westfalii (MPA NRW) przeprowadziło badanie typu i wystawiło certyfikat zgodności 0432-CPR-0008 2-03.

8. Europejska ocena techniczna

nie wykonano

Deklarowane właściwości użytkowe wg kodu certyfikacyjnego danego zamka:

(Kod certyfikacyjny jest podany na certyfikacie zgodności na naszej stronie internetowej oraz na naklejce na pokrywie zamka).

1. pozycja	2. pozycja	3. pozycja	4. pozycja	5. pozycja	6. pozycja	7. pozycja	8. pozycja	9. pozycja	10. pozycja	11. pozycja
Kategoria użytkowa	Trwałość	Masa drzwi i siła zamykająca	Przydatność do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych	Bezpieczeństwo	Odporność na korozję i temperaturę	Zabezpieczenie i odporność na przewiercenie	Zakres zastosowania w zależności od rodzaju drzwi	Sposób otwierania zamka	Rodzaj trzpienia obrotowego	Liczba zastawek

Zharmonizowane specyfikacje techniczne: DIN EN 12209:2004-3

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe:
1. Kategoria użytkowa	Klasa 3: Wysokie prawdopodobieństwo niewłaściwego użycia, np. drzwi w budynkach publicznych
2. Trwałość	Klasa L: 100 000 cykli; obciążenie zapadki 25 N Klasa M: 200 000 cykli; obciążenie zapadki 25 N
3. Masa drzwi i siła zamykająca	Klasa 5: masa drzwi do 200 kg; maks. siła zamykająca 25 N
4. Przydatność do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych	Klasa 1: odpowiedni do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych / dymoszczelnych
5. Bezpieczeństwo	wg normy tylko klasa 0: brak wymagań dotyczących bezpieczeństwa
6. Odporność na korozję i temperaturę	Klasa F: wysoka odporność na korozję; Wymagania dot. temperatury -20°C do 80°C
7. Zabezpieczenie i odporność na przewiercenie	Klasa 0: nie wykazano działania zabezpieczającego Klasa 1: Minimalny efekt ochronny i brak odporności na wiercenie Klasa 3: V średni poziom zabezpieczenia; brak odporności na przewiercenie

	<p>Klasa 4: wysoki poziom zabezpieczenia; brak odporności na przewiercenie</p> <p>Klasa 6: bardzo wysoki poziom zabezpieczenia; brak odporności na przewiercenie</p>
8. Zakres zastosowania w zależności od rodzaju drzwi	Klasa B
9. Sposób otwierania i ryglowania	<p>Klasa A: zamek bębnekowy; ryglowanie ręczne</p> <p>Klasa C: zamek bębnekowy; ryglowanie ręczne z zamknięciem pośrednim</p> <p>Klasa H: zamek zasuwany bez klucza; ryglowanie automatyczne</p>
10. Rodzaj trzpienia obrotowego	<p>Klasa 0: zamek bez orzecha</p> <p>Klasa 2: zamek do klamki bez sprężyny</p>
11. Liczba zastawek	Klasa 0: brak wymagań
Zawartość substancji niebezpiecznych	Użyte w tym produkcie materiały nie zawierają substancji niebezpiecznych. Nie powodują również emisji takich substancji do środowiska w ilości przekraczającej wymagania zawarte w jakichkolwiek normach lub przepisach europejskich.

10. Właściwości użytkowe wyrobu opisanego w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi podanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

mgr inż. Matthias Kohl / dyrektor zarządzający

(imię i nazwisko osoby podpisującej oraz funkcja pełniona w firmie)

Velbert 2021-01-12

(miejscowość i data wystawienia po raz pierwszy)



(podpis)